

05_SCHEDA MONUMENTO ARCHEOLOGICO (Scheda di parte componente = unità funzionale)

LEGENDA



ELEMENTI DEL TRACCIATO PRESENTI NELLA STRUTTURA PERCHÉ NECESSARI PER ALLINEAMENTO STANDARD ICCD, RESI INVISIBILI NELL'INTERFACCIA DI DATA ENTRY (MA VISUALIZZABILI CON APPOSITO PULSANTE)

AAAA

CAMPI CON OBBLIGATORietà ASSOLUTA (= CAMPI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE COMPILATI PERCHÉ LA SCHEDA SIA VALIDA)

AAAA

CAMPI CON OBBLIGATORietà RELATIVA (= CAMPI CHE E' NECESSARIO VALORIZZARE QUALORA SI DECIDA DI COMPILARE UN PACCHETTO INFORMATIVO FACOLTATIVO)

AAAA^{RIP}

CAMPI RIPETITIVI

AAAA

SEZIONI INFORMATIVE VISUALIZZABILI E STAMPABILI SOLO IN CASO DI NECESSITÀ

aaaa

CAMPO PRECOMPILATO: VALORE INSERITO IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL TRACCIATO NEL SISTEMA

STRUTTURA DEI DATI

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
CD	CODICI		

TSK	Tipo scheda	4	Precompilato: MA
LIR	Livello catalogazione	1	Precompilato: P
NCT	CODICE UNIVOCO		
NCTR	Codice Regione	2	Precompilato: 15
NCTN	Numero catalogo generale	8	Precompilato: 00000000
ESC	Ente schedatore	25	Precompilato: S146
ECP	Ente competente per tutela	25	Precompilato: S146

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
OG	BENE CULTURALE		
AMB	Ambito di tutela MiBAC	50	Precompilato: archeologico
OGT	DEFINIZIONE BENE		
OGTD	Definizione	100	Vocabolario chiuso: <ul style="list-style-type: none"> • ala • ambulacro • ambiente di servizio • ambiente non identificato • anticamera • anticamera • apoditerio • apotheca • atrio

			<ul style="list-style-type: none"> • bacino di decantazione • biblioteca • biclinio • calidario • camera sepolcrale • canale • cella • cella ostiaria • cisterna • corridoio • cortile • cubicolo • criptoportico • cucina • fontana monumentale • fornace • fosso di drenaggio • frigidario • impianto balneare • ingresso • laconico • lupanare • magazzino • officina • palestra • parodo • peristilio • piscina • peristilio • pseudo peristilio • portico
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • pozzo • retrobottega • ripostiglio • sacello • sala • scala • sottoscala • tablino • tepidario • triclinio • tubatura • vano passante • vano scala • vestibolo • viridario <p><i>Indicare la definizione che individua l'unità funzionale.</i> <i>Il vocabolario deve corrispondere a quello del sottocampo URAE della scheda 04</i></p>
OGTT	Tipologia	100	<p><i>Indicare la specifica tipologia, se presente: es.:</i> <i>se OGTD = atrio OGTT = tuscanico</i></p>
OGTF	Funzione	100	<p>Vocabolario chiuso <i>Indicare quale era in antico la funzione dell'UF</i> <i>Il vocabolario deve corrispondere a quello del sottocampo URAZ della scheda 04</i></p>
OGD^{Rip}	DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	250	<p><i>Per ciascuna unità funzionale individuata va inserita la rispettiva denominazione:</i> <i>es. Regio I, Insula 1, civico 1, ambiente 1</i> <i>Il vocabolario deve corrispondere a quello del sottocampo URAS della scheda 04</i></p>

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
RV	RELAZIONI		
RVE	STRUTTURA COMPLESSA		<p>Nella tabella di riepilogo “RELAZIONI INTERNE AL BENE” di ciascuna scheda di parte componente (unità funzionale) ci deve essere il record relativo alla scheda di unità edilizia di insieme [è componente di] (link con la scheda MA)</p> <p>Inoltre, ci devono essere i record relativi alle sottoparti componenti (le partizioni funzionali) [è composto da] (link con le schede)</p> <p>Per le colonne della tabella di riepilogo cfr. con quanto previsto dal campo URA</p>
RVEL	Livello nella struttura gerarchica	25	Successione numerica (1-n) in relazione alle schede da predisporre per le unità funzionali

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
AC	ALTRI CODICI		
ACC^{Rip}	CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI		Campo strutturato ripetitivo che può contenere gli n codici identificativi che sono stati assegnati all'unità funzionale
ACCE	Ente/soggetto responsabile	250	
ACCC	Codice identificativo	150	Codice identificativo (anche un identificativo GIS che individua l'unità funzionale) assegnato nell'ambito di un precedente progetto (v. campo ACCP)
ACCP	Progetto di riferimento	250	In questo campo si può indicare il progetto, ad es. “carta Neapolis”

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA		
PVC	LOCALIZZAZIONE		
PVCS	Stato	100	Precompilato: Italia
PVCR	Regione	25	Precompilato: Campania
PVCP	Provincia	2	Precompilato: NA
PVCC	Comune	100	Precompilato: Pompei
LSP	LOCALIZZAZIONE SPECIFICA POMPEI		
LSPR	Regio	5	Regio, seguita dal numero romano con cui è identificata la regione in cui si trova il MA a cui l'UF appartiene: es. <i>Regio I</i>
LSPI	Insula	5	Insula, seguita dal numero arabo con cui è identificata l'insula in cui si trova il MA a cui l'UF appartiene: es. <i>Insula 1</i>
LSPV	Via	250	Denominazione della via di Pompei dalla quale si accede al MA a cui l'UF appartiene
LSPC	Civico	50	Civico relativo al MA a cui l'UF appartiene: es. <i>Civico 1</i>
ACB	ACCESSIBILITA' DEL BENE		Informazioni riguardo all'accessibilità del bene, cioè se è possibile poterne effettuare un esame diretto.
ACBA	Accessibilità	25	Vocabolario chiuso: <ul style="list-style-type: none"> • sì • no • in parte

ACBS	Note	2000	
CNU	CONDIZIONE D'USO		<i>Nel caso di beni immobili, rispetto a quanto è indicato nel campo ACBA, specificare l'attuale condizione d'uso e in particolare l'eventuale apertura al pubblico (dell'intero bene o di una sua parte, da specificare se utile nelle note).</i>
CNUV	Visitabile	15	Vocabolario chiuso: <ul style="list-style-type: none"> • accessibile con permesso • aperto al pubblico • parzialmente aperto al pubblico Vocabolario da "Manutenzione programmata 2011"
CNUS	Specifiche	250	Vocabolario chiuso: <ul style="list-style-type: none"> • uso frequente • uso saltuario • possibilità di affollamento • pressione antropica • inutilizzato Vocabolario da "Manutenzione programmata 2011"
CNUN	Note	2000	

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
GE^{Rip}	GEOREFERENZIAZIONE		
GEL	Tipo di localizzazione	100	Precompilato: localizzazione fisica
GET	Tipo di georeferenziazione	100	Precompilato: georeferenziazione areale

GEP	Sistema di riferimento	50	Precompilato: WGS84
GEC^{Rip}	COORDINATE		
GECX	Coordinata x	12	<i>Inserire la sequenza di coppie di coordinate che individuano i punti del poligono che definisce i limiti del monumento archeologico-parte.</i>
GECY	Coordinata y	12	
GPT	Tecnica di georeferenziazione	100	Precompilato: Rilievo tramite punti d'appoggio fiduciali o trigonometrici
GPM	Metodo di posizionamento	100	Precompilato: Posizionamento esatto
GPB	BASE CARTOGRAFICA		
GPBB	Descrizione sintetica	500	<i>Informazioni da ricavare dalla base cartografica georeferenzata</i>
GPBT	Data	50	<i>Informazioni da ricavare dalla base cartografica georeferenzata</i>
GPBU	Indirizzo web (URL)	1000	<i>Informazioni da ricavare dalla base cartografica georeferenzata</i>

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
RGC^{Rip}	RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA		
RCGJ	Ente schedatore	25	Precompilato: S146
RCGH	Codice identificativo	8	<i>Il codice – se non esistente negli archivi della SSBANP - può essere assegnato in automatico dal sistema.</i>
RCGD	Riferimento cronologico	100	<i>Anno o altro riferimento cronologico utile (cfr. indicazioni normative in Appendice II dell'Introduzione alla compilazione delle schede e dei moduli)</i>

RCGZ	Note	5000	
DSC^{Rip}	SCAVO ARCHEOLOGICO		
DSCJ	Ente schedatore	25	Precompilato: S146
DSCH	Codice identificativo	8	Il codice – se non esistente negli archivi della SSBANP - può essere assegnato in automatico dal sistema.
DSCD	Riferimento cronologico	100	Anno o altro riferimento cronologico utile (cfr. indicazioni normative in Appendice II dell'Introduzione alla compilazione delle schede e dei moduli)
DSCN	Note	5000	

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
DT^{Rip}	CRONOLOGIA		
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA		Per la compilazione del paragrafo cronologia cfr. indicazioni standard ICCD
DTZG	Fascia cronologica/periodo	250	
DTM^{Rip}	Motivazione/fonte	250	

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
DA	DATI ANALITICI		
URN	Numero unità riconoscibili	6	Indicare il numero delle sotto-unità (partizioni funzionali) di cui è possibile riconoscere precisi limiti e confini (parete, pavimento, copertura etc.).
URA^{Rip}	UNITA' INDIVIDUATE		

URAT	Tipo	5	<p><i>Indicare la sigla che identifica il tipo di sotto-unità (PF = partizione funzionale)</i></p> <p>Vocabolario chiuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PF/ F = fondazione • PF/ O = elemento orizzontale • PF/ OS = elemento di orizzontamento-solaio • PF/ OC = elemento di orizzontamento copertura • PF/ PG = prospetto generale • PF/ PO = elemento portante orizzontale • PF/ PP = prospetto particolare • PF/ S = collegamento verticale-scala • PF/ R = elemento di presidio o di rinforzo • PF/ V = elemento verticale <p><i>Aggiungere la lettera “M” per indicare una sotto-unità (partizione funzionale) riferibile ad epoca moderna (per es.: “OCM” = “Elemento di orizzontamento-copertura moderna”)</i></p>
URAS	Sigla identificativa	25	<p><i>Indicare la sigla identificativa univoca assegnata alla sotto-unità (partizione funzionale):</i> <i>Es. “VI” = elemento verticale I</i></p> <p><i>La stringa deve coincidere perfettamente con quella presente nel campo OGDN della scheda MA_sottoparte (delle Partizioni funzionali)</i></p>
URAZ	Funzione	100	<p><i>Indicare la funzione (in antico) della sotto-unità (partizione funzionale).</i></p> <p>Vocabolario chiuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • struttura portante: <ul style="list-style-type: none"> ○ struttura portante di fondazione; ○ struttura portante di elevazione; ○ struttura portante di contenimento; • chiusura: <ul style="list-style-type: none"> ○ chiusura verticale; ○ chiusura orizzontale inferiore; ○ chiusura orizzontale su spazi esterni;

			<ul style="list-style-type: none"> ○ chiusura superiore; • partizione interna: <ul style="list-style-type: none"> ○ partizione interna verticale; ○ partizione interna orizzontale; ○ partizione interna inclinata; • partizione esterna: <ul style="list-style-type: none"> ○ partizione esterna verticale; ○ partizione esterna orizzontale; ○ partizione esterna inclinata; • impianto di servizio: <ul style="list-style-type: none"> ○ impianto climatizzazione; ○ impianto distribuzione liquidi; ○ impianto smaltimento liquidi; • attrezzatura interna: <ul style="list-style-type: none"> ○ attrezzatura interna – arredo domestico; • attrezzatura esterna: <ul style="list-style-type: none"> ○ attrezzatura esterna – arredo; <p><i>Il campo corrisponde alla voce “CLASSE DI UNITA’ TECNOLOGICHE”, in Cecchi, Gasparoli 2011, pp. 178-179</i></p>
URAE	Definizione	100	<p>Vocabolario chiuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • struttura portante di fondazione; <ul style="list-style-type: none"> ○ struttura di fondazione diretta; ○ struttura di fondazione indiretta; • struttura portante di elevazione; <ul style="list-style-type: none"> ○ struttura di elevazione verticale; ○ struttura di elevazione orizzontale; ○ struttura di elevazione inclinata; ○ struttura di elevazione spaziale; • struttura portante di contenimento; <ul style="list-style-type: none"> ○ struttura di contenimento verticale; ○ struttura di contenimento orizzontale;

			<ul style="list-style-type: none"> • chiusura verticale: <ul style="list-style-type: none"> ○ parete perimetrale verticale; ○ infisso esterno verticale; • chiusura orizzontale inferiore: <ul style="list-style-type: none"> ○ solaio a terra; ○ infisso orizzontale; • chiusura orizzontale su spazi esterni: <ul style="list-style-type: none"> ○ solaio su spazio aperto; • chiusura superiore: <ul style="list-style-type: none"> ○ copertura; <ul style="list-style-type: none"> ▪ copertura a volta ○ infisso esterno orizzontale; • partizione interna verticale: <ul style="list-style-type: none"> ○ parete interna verticale; ○ infisso interno verticale; ○ elemento di protezione; • partizione interna orizzontale: <ul style="list-style-type: none"> ○ solaio; ○ soppalco; ○ infisso interno orizzontale; • partizione interna inclinata: <ul style="list-style-type: none"> ○ scala interna, ○ rampa interna; • partizione esterna verticale: <ul style="list-style-type: none"> ○ elemento di protezione; ○ elemento di separazione; • partizione esterna orizzontale: <ul style="list-style-type: none"> ○ balcone; ○ ballatoio; ○ loggia; ○ passerella; • partizione esterna inclinata:
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> ○ scala esterna; ○ rampa esterna; • impianto climatizzazione; • impianto distribuzione liquidi; <ul style="list-style-type: none"> ○ canalizzazione; • impianto smaltimento liquidi; <ul style="list-style-type: none"> ○ canalizzazione; ○ gronda; • impianto smaltimento liquidi: <ul style="list-style-type: none"> ○ rete di scarico acque domestiche; ○ rete di scarico acque meteoriche; • attrezzatura interna – arredo domestico: <ul style="list-style-type: none"> ○ parete contenitore; • attrezzatura esterna – arredo: <ul style="list-style-type: none"> ○ recinzione; ○ pavimentazione esterna. <p><i>Indicare la definizione che individua la sotto-unità (partizione funzionale).</i></p>
DES	Descrizione	10000	<i>Nella descrizione si possono fornire indicazioni su come sono disposte le sotto-unità (partizioni funzionali, citate nel testo, per praticità, con le sigle identificative => cfr. campo URAS)</i>
EDP	Presenza elementi di pregio	2	Vocabolario chiuso: <ul style="list-style-type: none"> • sì • no
ELP^{Rip}	ELEMENTI DI PREGIO		
ELPR	Riferimento alla parte	250	
ELPD	Definizione	100	
ELPS	Descrizione	500	

NCS	Notizie storico-critiche	5000	
-----	--------------------------	------	--

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
MT	DATI TECNICI		
MIL	Livello/piano	2	<i>Specificare il livello in cui si trova l'ambiente</i>
MIS ^{Rip}	MISURE		<i>Possibilità di inserire anche altre misure.</i>
MISZ	Tipo di misura	100	Precompilato: area
MISU	Unità di misura	15	Precompilato: mq
MISM	Valore	15	<i>Valore della superficie dell'intera unità funzionale</i>

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
CO	CONSERVAZIONE E INTERVENTI		
STC	STATO DI CONSERVAZIONE		
STCC	Stato di conservazione	25	Precompilato: dato non disponibile <i>Per conoscere l'effettivo stato di conservazione va consultata la scheda ispettiva più recente</i>
STCN	Note	2000	Precompilato: informazioni consultabili nel Sistema Informativo di Pompei
COP	Copertura	50	Vocabolario chiuso: <ul style="list-style-type: none"> • presente-totale • presente-parziale

			<ul style="list-style-type: none"> • presente-provvisoria • assente
CRI	Denominazione campagna ispettiva	50	<i>I dati presenti nelle diverse occorrenze di questo campo vanno ad alimentare la tabella di riepilogo: “CAMPAGNE ISPETTIVE” (link con i moduli di attività ispettiva relativi agli MA-sottoparte compresi nell’MA in esame)</i>
RST^{Rip}	INTERVENTI		<i>I dati presenti nelle diverse occorrenze di questo campo strutturato vanno ad alimentare la tabella di riepilogo “INTERVENTI” (link con i moduli)</i>
RSTI	Tipo intervento	100	Valorizzati in automatico (dato da modulo intervento)
RSTD	Riferimento cronologico	100	Valorizzati in automatico (dato da modulo intervento)
RSTC	Codice identificativo	25	Valorizzati in automatico(dato da modulo intervento)

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
TU	CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA		
CDG	CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG	Indicazione generica	250	Precompilato: proprietà Stato
BPT	Provvedimenti di tutela - sintesi	25	Precompilato: sì

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
DO	DOCUMENTAZIONE		
FTA^{Rip}	DOCUMENTAZIONE		<i>I dati presenti nelle diverse occorrenze di questo campo strutturato vanno ad alimentare la ta-</i>

	FOTOGRAFICA		<i>bella di riepilogo: “DOCUMENTAZIONE” (link con i diversi tipi di documenti)</i> <i>Per la documentazione fotografica e di dettaglio dell’UF si può prevedere di valorizzare i campi obbligatori con stringhe convenzionali che rimandano alla fotografia ortorettificata 3D relativa alle specifiche partizioni funzionali.</i>
FTAN	Codice identificativo	25	Questo codice – se non esistente negli archivi della SSBANP può essere assegnato in automatico dal sistema
FTAX	Genere	50	Vocabolario chiuso V. vocabolario standard ICCD
FTAP	Tipo	100	Vocabolario chiuso V. vocabolario standard ICCD
FTAM	Titolo/didascalia	500	Titolo attribuito all’immagine, quando presente, e/o sintetica didascalia, se utile alla comprensione di quanto documentato
FTAT	Note	2000	

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
AD	ACCESSO AI DATI		
ADS	SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP	Profilo di accesso	1	Precompilato: 1
ADSM	Motivazione	250	Precompilato: scheda contenente dati liberamente accessibili

SIGLA	CAMPO	LUN	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
CM	CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI		
CMP	REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA		
CMPD	Anno di redazione	4	
CMPN^{Rip}	Responsabile ricerca e redazione	250	
RSR^{Rip}	Referente verifica scientifica	250	
FUR^{Rip}	Funzionario responsabile	250	
AGG	AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD	Anno di aggiornamento-revisione	4	
AGGE^{Rip}	Ente/soggetto responsabile	250	
AGGN^{Rip}	Responsabile ricerca e redazione	250	
AGGR^{Rip}	Referente verifica scientifica	250	
AGGF	Funzionario responsabile	250	
AGGS	Note	2000	